

Эстетика современных технологий на Вашей кухне



ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

simfer

simfer представляет новый модельный ряд встраиваемой бытовой техники, разработанной с использованием новейших технологий производства.

В новой линии продукции мы объединили красоту и стиль, функциональность и надежность, энергоэффективность и высокую производительность.

**Новая серия встраиваемой техники
SIMFER**

подарит Вам эстетическое удовольствие, гармонично встроившись в интерьер любой кухни.

Мы будем рады, если при использовании техники simfer, Вы откроете в себе кулинарные таланты и будете радовать своих близких вкусной и полезной едой!



Линия Цветное Стекло



B6EK69011 **Ref. Code B6EP409 CGK**

Основные характеристики

- Цвет продукта: стекло песочного цвета (Sandy Beige)
- Мультифункциональная духовка
- Количество режимов работы: 9 (3D cook)
- Электрический термостат
- Цифровой программатор Smart Plus
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки – эмаль лёгкой очистки серого цвета, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 3
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Двойное боковое освещение
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: 1 стандартный + 1 глубокий противни с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Комплектация: 1 стандартный + 1 глубокий противни с антипригарным покрытием, хромированная решётка



Режим 3D cook Конвекция Размораживание Цифровой программатор Утапливаемые переключатели Освещение духовки



Лёгкая очистка стекла Лёгкая очистка камеры Паровая очистка



B6EJ69011 **Ref. Code B6EP409 CGC**

Основные характеристики

- Цвет продукта: бежевый
- Мультифункциональная духовка
- Количество режимов работы: 9 (3D cook)
- Электрический термостат
- Цифровой программатор Smart Plus
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки – эмаль лёгкой очистки серого цвета, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 3
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Двойное боковое освещение
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: 1 стандартный + 1 глубокий противни с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 60л.



Новый дизайн корпуса встраиваемой техники

Новый дизайн хромированных утапливаемых переключателей без ободка элегантно сочетается с панелью управления. Плашка нижней части духовых шкафов стала уже, изменилась также и ручка, она приобрела стильную, современную форму и эффектно подчеркивает чистоту линий корпуса духовки.



Полностью стеклянная внутренняя дверца духовки

Внутреннее стекло духовки закреплено при помощи специального профиля, без использования мелких и труднодоступных деталей, что обеспечивает лёгкое извлечение стекла и уход за его чистотой.

Функция Smooth Close

Функция мягкого закрывания дверцы подарит комфорт и чувство безопасности. Петли духовки выполнены из специального высокопрочного сплава металлов, так что крышка духовки, выдерживает вес до 22,5 кг.



Бесшовный сплав

Бесшовный сплав камеры духового шкафа обеспечит Вам безопасный доступ ко всем его полостям, что обеспечит комфорт при уходе за чистотой духовки.


Серая эмаль легкой очистки

Серая эмаль облегчает чистку внутренних стенок духового шкафа, а также обладает повышенной устойчивостью к воздействию кислот и чистящих средств.

телескопические

направляющие

телескопические направляющие облегчают установку противней и обеспечивают безопасное извлечение из духовки готовых горячих блюд. Противень можно выдвинуть в одно касание! Направляющие можно переставлять на любой уровень, в зависимости от ваших потребностей. Готовьте как профессионал!



Двойное Боковое Освещение

Расположенные на правой и на левой стороне квадратное галогенное освещение облегчат контроль за процессом приготовления. Если Вы готовите блюдо большого размера или для гостей на всех уровнях духовки, Вам будут видны все части без исключения, что Вам не понадобится вынимать блюдо.



3D - Равномерный горячий воздух

Работа Зех нагревательных элементов вместе (верхний, нижний и конвектор) создает идеальные условия для выпекания хлеба, пиццы и прочих кондитерских изделий.

Корочка будет вкусной и хрустящей, а начинка пропеченной и вкусной.



Функция Steam Cleaning

Способ очистки паром легко справиться с любыми загрязнениями камеры духового шкафа. Просто налейте обычную воду (0,5л.) в поднос, разместите его на нижнем уровне направляющих, включите режим очистки паром, при температуре 70°C. После завершения работы режима, просто протрите камеру мягкой влажной тряпкой. Вы получите превосходный результат, не применяя химических чистящих средств.



Супер Гриль

БОЛЬШОЙ ГРИЛЬ

При работе большого гриля подача энергии происходит в оба верхних нагревательных элемента. Большой гриль используется для приготовления блюд большого радиуса.

МАЛЫЙ ГРИЛЬ

При работе малого гриля подача энергии происходит в меньшую, расположенную по середине, часть верхнего нагревательного элемента духовки. Малый гриль используют для приготовления блюд среднего и маленького диаметра.

Телескопические направляющие

телескопические направляющие облегчает установку противней и обеспечивает безопасное извлечение из духовки готовых горячих блюд. Противень можно выдвинуть в одно касание! Направляющие можно переставлять на любой уровень, в зависимости от ваших потребностей. Готовьте как профессионал!



Линия Винтаж



B6EQ78011 Ref. Code B6ES708 VSC

Основные характеристики

- Цвет продукта: винтаж беж
- Многофункциональная духовка
- Количество режимов работы: 8
- Электрический термостат
- Аналоговый программатор, часы
- Управление: поворотные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки серого цвета
- Количество стёкол дверцы: 3
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: 1 стандартный + 1 глубокий противни с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 60л.



Конвекция Размораживание Аналоговый программатор Освещение духовки



Лёгкая очистка стекла Лёгкая очистка камеры

B6EE78011 Ref. Code B6ES708 VSA

Основные характеристики

- Цвет продукта: винтаж антрацит
- Многофункциональная духовка
- Количество режимов работы: 8
- Электрический термостат
- Аналоговый программатор, часы
- Управление: поворотные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки серого цвета
- Количество стёкол дверцы: 3
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: 1 стандартный + 1 глубокий противни с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 60л.



Конвекция Размораживание Аналоговый программатор Освещение духовки



Лёгкая очистка стекла Лёгкая очистка камеры



Линия Рустик



B6EO77011 Ref. Code B6ES710 RSC

Основные характеристики

- Цвет продукта: бежевый рустик
- Multifunctional oven
- Number of operating modes: 10
- Electric thermostat
- Analog programmer, clock
- Control: rotary switches
- Oven chamber cleaning: enamel of light cleaning black color, steam cleaning
- Number of door panes: 2
- Internal removable glass of light cleaning
- Frontal lighting of the oven
- Relief directing
- Kit: 1 standard + 1 deep tray with anti-stick coating, chrome-plated grid

Технические характеристики

- Class of energy efficiency A
- Volume of the oven chamber: 56l.



B6EL77011 Ref. Code 6ES710 RSA

Основные характеристики

- Цвет продукта: рустик антрацит
- Multifunctional oven
- Number of operating modes: 10
- Electric thermostat
- Analog programmer, clock
- Control: rotary switches
- Oven chamber cleaning: enamel of light cleaning black color, steam cleaning
- Number of door panes: 2
- Internal removable glass of light cleaning
- Frontal lighting of the oven
- Relief directing
- Kit: 1 standard + 1 deep tray with anti-stick coating, chrome-plated grid

Технические характеристики

- Class of energy efficiency A
- Volume of the oven chamber: 56l.





B6EO18011 Ref. Code B6ES108 RSC

Основные характеристики

- Цвет продукта: бежевый рустик
- Многофункциональная духовка
- Количество режимов работы: 8
- Электрический термостат
- Механический таймер на 90 мин.
- Управление: поворотные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 56л.



B6EL18011 Ref. Code B6ES108 RSA

Основные характеристики

- Цвет продукта: рустик антрацит
- Многофункциональная духовка
- Количество режимов работы: 8
- Электрический термостат
- Механический таймер на 90 мин.
- Управление: поворотные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 56л.



Линия Чёрное Стекло-Линия Белое Стекло



B6EC68011 Ref. Code B6EP408 GGW

Основные характеристики

- Цвет продукта: ярко белое стекло
- Многофункциональная духовка
- Количество режимов работы: 8
- Электрический термостат
- Цифровой программатор Smart Plus
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки– эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 3
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: 1 стандартный + 1 глубокий противни с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 60л.



Конвекция Размораживание Цифровой программатор Утапливаемые переключатели



Освещение духовки Лёгкая очистка стекла Лёгкая очистка камеры



B6ES68011 Ref. Code B6EP408 GGB

Основные характеристики

- Цвет продукта: чёрное стекло
- Многофункциональная духовка
- Количество режимов работы: 8
- Электрический термостат
- Цифровой программатор Smart Plus
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки– эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 3
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: 1 стандартный + 1 глубокий противни с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 60л.



Конвекция Размораживание Цифровой программатор Утапливаемые переключатели



Освещение духовки Лёгкая очистка стекла Лёгкая очистка камеры



B6ES58011 Ref. Code B6ES208GGB

Основные характеристики

- Цвет продукта: чёрное стекло
- Многофункциональная духовка
- Количество режимов работы: 8
- Электрический термостат
- Цифровой программатор Smart
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки– эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: 1 стандартный + 1 глубокий противни с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 60л.



Конвекция Размораживание Цифровой таймер Освещение духовки



Лёгкая очистка стекла Лёгкая очистка камеры



B6EV68011 **Ref. Code B6EP408 GSI**

Основные характеристики

- Цвет продукта: чёрное стекло
- Многофункциональная духовка
- Количество режимов работы: 8
- Электрический термостат
- Цифровой программатор Smart Plus
- Управление: утапливаемые переключатели с подсветкой
- Очистка камеры духовки– эмаль лёгкой очистки серого цвета
- Количество стёкол дверцы: 3
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: 1 стандартный + 1 глубокий противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 60л.



Конвекция Размораживание Цифровой программатор Утапливаемые переключатели



Освещение духовки Лёгкая очистка стекла Лёгкая очистка камеры



B6EV18012 **Ref. Code B6EP108 GSI**

Основные характеристики

- Цвет продукта: чёрное стекло
- Многофункциональная духовка
- Количество режимов работы: 8
- Электрический термостат
- Механический таймер на 90 мин.
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки– эмаль лёгкой очистки чёрного цвета
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 56л.



Конвекция Размораживание Механический таймер Утапливаемые переключатели



Освещение духовки Лёгкая очистка стекла Лёгкая очистка камеры



Линия Чёрное Стекло Линия Белое Стекло



B6EC16011 Ref. Code B6EP106 GGW

Основные характеристики

- Цвет продукта: ярко белое стекло
- Количество режимов работы: 6
- Электрический термостат
- Механический таймер на 90 мин.
- Управление: утопливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки– эмаль лёгкой очистки паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки, паровая очистка
- Фронтальное освещение духовки
- Рельефные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 56л.



Конвекция

Размораживание

Механический таймер

Освещение духовки



Утопливаемые переключатели

Лёгкая очистка стекла

Лёгкая очистка камеры

Паровая очистка



B6ES16011 Ref. Code B6EP106 GGB

Основные характеристики

- Цвет продукта: чёрное стекло
- Количество режимов работы: 6
- Электрический термостат
- Механический таймер на 90 мин.
- Управление: утопливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки– эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки, паровая очистка
- Фронтальное освещение духовки
- Рельефные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 56л.




Конвекция

Размораживание

Механический таймер

Освещение духовки




Утопливаемые переключатели

Лёгкая очистка стекла

Лёгкая очистка камеры

Паровая очистка



Линия INOX



B6EM68011 Ref. Code B6EP406 SSI

Основные характеристики


- Цвет продукта: нержавеющая сталь
- Многофункциональная духовка
- Количество режимов работы: 8
- Электрический термостат
- Цифровой программатор Smart Plus
- Управление: утопливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки – эмаль лёгкой очистки серого цвета, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 3
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 60л.



Конвекция Размораживание Цифровой программатор Освещение духовки



Утопливаемые переключатели Лёгкая очистка стекла Лёгкая очистка камеры



B6EM56011 Ref. Code B6ES206 SGB

Основные характеристики

- Цвет продукта: нержавеющая сталь
- Количество режимов работы: 6
- Электрический термостат
- Цифровой программатор Smart
- Управление: поворотные переключатели
- Очистка камеры духовки – эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Рельефные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 56л.



Конвекция Размораживание Цифровой программатор Освещение духовки



Лёгкая очистка стекла Лёгкая очистка камеры Паровая очистка



B6EM16012 Ref. Code B6EP106 SSI

Основные характеристики

- Цвет продукта: нержавеющая сталь
- Количество режимов работы: 6
- Электрический термостат
- Механический таймер на 90 мин.
- Управление: утопливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки – эмаль лёгкой очистки паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Рельефные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 56л.



Конвекция Размораживание Механический таймер Освещение духовки



Утопливаемые переключатели Лёгкая очистка стекла Лёгкая очистка камеры Паровая очистка

Линия Simple



B6EW16011 Ref. Code B6ES106 PGW

Основные характеристики

- Цвет продукта: белый
- Количество режимов работы: 6
- Электрический термостат
- Механический таймер на 90 мин.
- Управление: поворотные переключатели
- Очистка камеры духовки – эмаль лёгкой очистки паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Рельефные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 56л.



Конвекция

Размораживание

Механический таймер

Освещение духовки



Лёгкая очистка стекла

Лёгкая очистка камеры

Паровая очистка

B6EB16011 Ref. Code B6ES106 PGB

Основные характеристики

- Цвет продукта: чёрный
- Количество режимов работы: 6
- Электрический термостат
- Механический таймер на 90 мин.
- Управление: поворотные переключатели
- Очистка камеры духовки – эмаль лёгкой очистки паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Рельефные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 56л.



Конвекция

Размораживание

Механический таймер

Освещение духовки



Лёгкая очистка стекла

Лёгкая очистка камеры

Паровая очистка

B6EM14011 Ref. Code B6ES104 SGB

Основные характеристики

- Цвет продукта: нержавеющая сталь
- Количество режимов работы: 4
- Электрический термостат
- Механический таймер на 90 мин.
- Управление: поворотные переключатели
- Очистка камеры духовки – эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Рельефные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 62л.



Размораживание

Механический таймер

Освещение духовки

Лёгкая очистка стекла



Лёгкая очистка камеры

Паровая очистка



Серия Газовых Духовых Шкафов



B6GO72011 Ref. Code B6GS702 RSC

Основные характеристики

- Цвет продукта: бежевый рустик
- Газовая духовка с грилем и газ контролем + конвекция
- Автоматический розжиг
- Газовый термостат
- Аналоговый таймер, часы
- Управление: поворотные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Рельефные направляющие
- Комплектация: Вертел, 1 стандартный + 1 глубокий противни с антипригарным покрытием, хромированная решётка, форсунки для сжиженного газа G30/30

Технические характеристики

- Объем камеры духовки: 51л.



Размораживание Аналоговый программатор Освещение духовки Лёгкая очистка камеры Вертел

B6GL12011 Ref. Code B6GS102 RSA

Основные характеристики

- Цвет продукта: рустик антрацит
- Газовая духовка с грилем и газ контролем
- Автоматический розжиг
- Газовый термостат
- Механический таймер
- Управление: поворотные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Рельефные направляющие
- Комплектация: Вертел, 1 стандартный + 1 глубокий противни с антипригарным покрытием, хромированная решётка, форсунки для сжиженного газа G30/30

Технические характеристики

- Объем камеры духовки: 56л.



Механический таймер Освещение духовки Лёгкая очистка камеры Вертел

B6GO12011 Ref. Code B6GS102 RSC

Основные характеристики

- Цвет продукта: бежевый рустик
- Газовая духовка с грилем и газ контролем
- Автоматический розжиг
- Газовый термостат
- Механический таймер
- Управление: поворотные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Рельефные направляющие
- Комплектация: Вертел, 1 стандартный + 1 глубокий противни с антипригарным покрытием, хромированная решётка, форсунки для сжиженного газа G30/30

Технические характеристики

- Объем камеры духовки: 56л.



Механический таймер Освещение духовки Лёгкая очистка камеры Вертел



B6GM12011 **Ref. Code B6GS102 SSI**

Основные характеристики

- Цвет продукта: нержавеющая сталь
- Газовая духовка с грилем и газ контролем
- Автоматический розжиг
- Газовый термостат
- Механический таймер
- Управление: поворотные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки чёрного цвета
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Рельефные направляющие
- Комплектация: Вертел, 1 стандартный + 1 глубокий противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка, форсунки для сжиженного газа G30/30

Технические характеристики

- Объем камеры духовки: 56л.



Механический таймер




Освещение духовки



Лёгкая очистка камеры



Вертел



Линия Чёрное Стекло 45 см.



B4EV58011 **Ref. Code B4EP208 GSI**

Основные характеристики

- Цвет продукта: чёрное стекло
- Многофункциональная духовка
- Количество режимов работы: 8
- Электрический термостат
- Цифровой таймер Smart
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: 1 стандартный + 1 глубокий противни с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 49л.



Конвекция



Размораживание



Цифровой программатор



Утапливаемые переключатели



Освещение духовки



Лёгкая очистка стекла



Лёгкая очистка камеры



B4EC18011 **Ref. Code B4EP108 GGW**

Основные характеристики

- Цвет продукта: белое стекло
- Многофункциональная духовка
- Количество режимов работы: 8
- Электрический термостат
- Механический таймер на 90 мин.
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 49л.



Конвекция Размораживание Механический таймер Утапливаемые переключатели Освещение духовки



Лёгкая очистка стекла Лёгкая очистка камеры

B4ES18011 **Ref. Code B4EP108 GGB**

Основные характеристики

- Цвет продукта: чёрное стекло
- Многофункциональная духовка
- Количество режимов работы: 8
- Электрический термостат
- Механический таймер на 90 мин.
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 49л.



Конвекция Размораживание Механический таймер Утапливаемые переключатели Освещение духовки



Лёгкая очистка стекла Лёгкая очистка камеры



Линия Рустик 45 см.



B4EO76011 Ref. Code B4ES706 RSC

Основные характеристики

- Цвет продукта: бежевый рустик
- Количество режимов работы: 6
- Электрический термостат
- Аналоговый программатор, часы
- Управление: поворотные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: 1 стандартный + 1 глубокий противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 49л.



Конвекция Разморозивание Аналоговый программатор Освещение духовки Лёгкая очистка стекла



Лёгкая очистка камеры Паровая очистка



B4EL16011 Ref. Code B4ES106 RSA

Основные характеристики

- Цвет продукта: рустик антрацит
- Количество режимов работы: 6
- Электрический термостат
- Механический таймер на 90 мин.
- Управление: поворотные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: 1 стандартный + 1 глубокий противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 49л.



Конвекция Разморозивание Механический таймер Освещение духовки Лёгкая очистка стекла



Лёгкая очистка камеры Паровая очистка



B4EO16011 Ref. Code B4ES106 RSC

Основные характеристики

- Цвет продукта: бежевый рустик
- Количество режимов работы: 6
- Электрический термостат
- Механический таймер на 90 мин.
- Управление: поворотные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: 1 стандартный + 1 глубокий противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 49л.



Конвекция Разморозивание Механический таймер Освещение духовки Лёгкая очистка стекла



Лёгкая очистка камеры Паровая очистка



B4EL76011
Ref. Code B4ES706 RSA

Основные характеристики

- Цвет продукта: рустик антрацит
- Количество режимов работы: 6
- Электрический термостат
- Аналоговый программатор, часы
- Управление: поворотные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: 1 стандартный + 1 глубокий противни с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 49л.



Конвекция



Разморозивание



Аналоговый программатор



Освещение духовки



Лёгкая очистка стекла



Лёгкая очистка камеры



Паровая очистка



Линия INOX 45 см.




B4EM56011 Ref. Code

Основные характеристики

- Цвет продукта: нержавеющая сталь
- Количество режимов работы: 6
- Электрический термостат
- Цифровой таймер Smart
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: 1 стандартный + 1 глубокий противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 49л.



Конвекция Размораживание Цифровой программатор Освещение духовки Утапливаемые переключатели



Лёгкая очистка стекла Лёгкая очистка камеры Паровая очистка



B4EM16011 Ref. Code B4EP106 SSI

Основные характеристики

- Цвет: нержавеющая сталь
- Количество режимов работы: 6
- Механический термостат
- Механический таймер на 90 мин.
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки чёрного цвета
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: 1 стандартный + 1 глубокий противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 49л.



Конвекция Размораживание Механический таймер Освещение духовки Утапливаемые переключатели



Лёгкая очистка стекла Лёгкая очистка камеры Паровая очистка



B4EM14011 Ref. Code B4ES104 SGB

Основные характеристики

- Цвет продукта: нержавеющая сталь
- Количество режимов работы: 4
- Электрический термостат
- Механический таймер на 90 мин.
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Фронтальное освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

Технические характеристики

- Класс энергоэффективности A
- Объем камеры духовки: 49л.



Конвекция Размораживание Механический таймер Освещение духовки Лёгкая очистка стекла




Лёгкая очистка камеры Паровая очистка



Индукционная варочная поверхность

Новый дизайн варочных индукционных поверхностей с сенсорным слайдерным управлением предлагает легкость в управлении температурными режимами конфорок. Яркая панель управления и регулировка в одно касание обеспечивают Вам комфорт и удобство.



H60I18B011


Основные характеристики

- Независимая индукционная варочная поверхность 60 см.
- Кол-во зон приготовления – 4 (2X160мм 1400 Вт.+ 1X160P 1850 Вт.+1X200P 2100Вт.)
- 9 уровней нагрева
- Функция Boost: более мощный и скоростной нагрев
- Слайдер сенсорное управление
- Индикатор остаточного тепла
- Функция защиты от детей
- Функция автоматического отключения
- Цвет- чёрное стекло



Сенсорное управление






Энергоэффективность индукционных поверхностей

С индукционной поверхностью, приготовление пищи будет занимать у Вас значительно меньше времени. Благодаря тому, что нагревается непосредственно днище посуды, а не варочная поверхность, которая только затем передает свое тепло посуде, процесс готовки существенно ускоряется. Индукционная поверхность выгодна не только по причине экономии времени, его ещё одним существенным преимуществом является экономия электроэнергии.

Чугунные решётки

Чугун это прочный, надежный материал, который придает варочной поверхности солидный вид. Чугунные решетки обеспечат Вам удобство, устойчивость и безопасность использования.

Необычная форма чугунных решеток привнесёт яркий дух современности в дизайн классической варочной поверхности.





Скорость и мощь приготовления


WOK конфорка обладает повышенной мощностью, соответственно приготовление блюд займет меньшее количество Вашего времени и например овощи не успеют потерять своего природного витаминизированного богатства. Все блюда будут равномерно приготовлены за минимальный отрезок времени.



**Итальянский
производитель
газовых
горелок**

Спокойствие и надежность

Газ контроль защищает Ваш дом от утечки газа. Если пламя конфорки погасло, система безопасности варочной поверхности, автоматически отключает подачу газа.



Современный дизайн переключателей

Современный переключатели Simfer практичны в использовании, и доставляют эстетическое удовольствие, благодаря своему эффектному дизайну. Переключатели выполнены из термостойкого материала высокого качества и имеют продолжительный срок службы, а также идеально вольются в дизайн Вашей кухни.

Удобство автоматического розжига

Система автоматического розжига обеспечивает удобство и безопасность использования - один поворот регулятора конфорки и пламя зажжется автоматически.



Лёгкость очистки

Варочные поверхности из стекла сочетают в себе эстетику и практичность, ведь чистить стекло очень легко.



Комфорт двойной зоны приготовления

Овальная и круглая двойная зона приготовления обеспечивает скоростной нагрев и идеально подходит для посуды с дном стандартного и большого размера.




Прочная окантовка

Фронтальный кант из нержавеющей стали идеально сочетается с техникой из нержавеющей стали и защищает корпус варки

Сенсорное управление

Сенсорное управление позволяет Вам руководить стеклокерамической варочной поверхностью легким прикосновением пальца.




Стеклокерамические варочные поверхности



H60D17B011

Основные характеристики


- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4 Hi-Light:
- 2 x Ø140мм - 1.2 кВт.
- 1 x Ø180/120мм - 1.7/0.7 кВт.
- 1 x Ø140/250мм - 1.8/ 1 кВт.
- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней мощности
- индикатор остаточного тепла
- Функция автоматического отключения
- Цвет – чёрное стекло



H60D14V011

Основные характеристики


- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4 Hi-Light:
- 2 x Ø140мм - 1.2 кВт.
- 2 x Ø180мм - 1.8 кВт.
- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней мощности
- индикатор остаточного тепла
- Функция автоматического отключения
- Цвет – чёрное стекло, фронтальный кант из нержавеющей стали



H60D14B011

Основные характеристики

- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4 Hi-Light:
- 2 x Ø140мм - 1.2 кВт.
- 2 x Ø180мм - 1.8 кВт.
- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней мощности
- индикатор остаточного тепла
- Функция автоматического отключения
- Цвет – чёрное стекло



H45D13V011

Основные характеристики

- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность 45 см.
- Кол-во конфорок – 3 Hi-Light:
- 2 x Ø140мм - 1.2 кВт.
- 1 x Ø180мм - 1.8 кВт.
- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней мощности
- индикатор остаточного тепла
- Функция автоматического отключения
- Цвет – чёрное стекло, фронтальный кант из нержавеющей стали



H45D13B011

Основные характеристики

- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность 45 см.
- Кол-во конфорок – 3 Hi-Light:
- 2 x Ø140мм - 1.2 кВт.
- 1 x Ø180мм - 1.8 кВт.
- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней мощности
- индикатор остаточного тепла
- Функция автоматического отключения
- Цвет – чёрное стекло



H30D12B011

Основные характеристики

- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность 30 см.
- Кол-во конфорок – 2 Hi-Light:
- 1 x Ø140мм - 1.2 кВт.
- 1 x Ø180/120мм - 1.7/0.7 кВт.
- Фронтальное сенсорное управление
- индикатор остаточного тепла
- Функция автоматического отключения
- Цвет: чёрное стекло



Линия Цветное Стекло



H60L41J512

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Тип газ на стекле
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х конфорка с двойной короной: 2.5 кВт.
- 2 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Чугунная решетка
- Жиклёры для баллонного газа
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Цвет: бежевое стекло




Чугунные решётки

WOK конфорка

Газ контроль

Электроподжиг



H60L41K512

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Тип газ на стекле
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х конфорка с двойной короной: 2.5 кВт.
- 2 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Чугунная решетка
- Жиклёры для баллонного газа
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Цвет – печочный (Sandy Beige)




Чугунные решётки

WOK конфорка

Газ контроль

Электроподжиг



H60L41O512

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Тип – газ на стекле
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х конфорка с двойной короной: 2.5 кВт.
- 2 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Чугунная решетка
- Жиклёры для баллонного газа
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Цвет: бежевое стекло




Чугунные решётки

WOK конфорка

Газ контроль

Электроподжиг



H45L35W511

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
- Тип газ на стекле
- Кол-во конфорок – 3.
- 1 х конфорка с тройной короной: 3.6 кВт.
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Чугунная решетка
- Жиклёры для баллонного газа
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Цвет - белое стекло




Чугунные решётки

WOK конфорка

Газ контроль

Электроподжиг



H45L35B511

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
- Тип газ на стекле
- Кол-во конфорок – 3.
- 1 х конфорка с тройной короной: 3.6 кВт.
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Чугунная решетка
- Жиклёры для баллонного газа
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Цвет - чёрное стекло



Чугунные решётки

WOK конфорка

Газ контроль


Электроподжиг



H30L20B513

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 30 см.
- Тип газ на стекле
- Кол-во конфорок – 2.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Чугунная решетка
- Жиклёры для баллонного газа
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Цвет - чёрное стекло




Чугунные решётки

Газ контроль

Электроподжиг


Линия Газ на Чёрном / Белом Стекле



H60L41W511

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Тип газ на стекле
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х конфорка с двойной короной: 2.5 кВт.
- 2 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт
- Чугунная решетка
- Жиклёры для балонного газа
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Цвет - белое стекло




Чугунные решётки

WOK конфорка

Газ контроль

Электроподжиг



H60L41B511

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Тип газ на стекле
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х конфорка с двойной короной: 2.5 кВт.
- 2 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Чугунная решетка
- Жиклёры для балонного газа
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Цвет -белое стекло




Чугунные решётки


WOK конфорка

Газ контроль

Электроподжиг



Линия Газ на Чёрном / Белом Стекле




H60N40W412

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Тип – газ на стекле
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт.
- 2 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- Чугунная решетка
- Жиклёры для балонного газа
- Цвет – белое стекло



Электророзжиг




H60N40B412

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Тип – газ на стекле
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт.
- 2 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- Чугунная решетка
- Жиклёры для балонного газа
- Цвет – чёрное стекло



Электророзжиг



H45N30B412

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
- Тип – газ на стекле
- Кол-во конфорок – 3
- 1 х большая конфорка: 3 кВт.
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- Чугунная решетка
- Жиклёры для балонного газа
- Цвет – чёрное стекло



Чугунные решётки



Электророзжиг



H30N20B512 H30N20B411 (без газ контроля)

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 30 см.
- Тип – газ на стекле
- Кол-во конфорок – 2
- 1 х большая конфорка: 3 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Газ контроль для
- Фронтальная панель управления
- Чугунная решетка
- Жиклёры для балонного газа
- Цвет – чёрное стекло



Чугунные решётки



Газ контроль



Электророзжиг

Линия Цветной Металл



H60M41W412

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х конфорка с тройной короной: 3.6 кВт.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- Чугунная решетка
- Жиклёры для балонного газа
- Цвет – белый



Чугунные решетки

WOK конфорка

Электророзжиг



H60M41B412

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х конфорка с тройной короной: 3.6 кВт.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- Чугунная решетка
- Жиклёры для балонного газа
- Цвет – чёрный



Чугунные решетки

WOK конфорка

Электророзжиг



H60M41M412

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х конфорка с тройной короной: 3.6 кВт.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- Чугунная решетка
- Жиклёры для балонного газа
- Цвет – нержавеющая сталь



Чугунные решетки

WOK конфорка

Электророзжиг



H60M41O512

H60M41O412 (без газ контроля)

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х конфорка с тройной короной: 3.6 кВт.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Газ контроль для
- Фронтальная панель управления
- Чугунная решетка
- Жиклёры для балонного газа
- Цвет – бежевый рустик




Чугунные решетки

WOK конфорка

Газ контроль

Электророзжиг



H60M41L512

H60M41L412 (без газ контроля)

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х конфорка с тройной короной: 3.6 кВт.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Газ контроль для
- Фронтальная панель управления
- Чугунная решетка
- Жиклёры для балонного газа
- Цвет – рустик антрацит




Чугунные решетки

WOK конфорка

Газ контроль

Электророзжиг



Линия Flat INOX



H60V41M511

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х конфорка с тройной короной: 3.6 кВт.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Чугунная решетка
- Жиклёры для баллонного газа
- Цвет – нержавеющая сталь

Чугунная
решетка

WOK конфорка



Газ контроль



Электроподжиг



H60V40M411

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт
- 2 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- Эмалированная решетка
- Жиклёры для баллонного газа
- Цвет – нержавеющая сталь



Электроподжиг



H60V31M411

Основные характеристики

- Независимая комбинированная варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- 1 х электрический блин: Ø 145 mm/ 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- Эмалированная решетка
- Жиклёры для баллонного газа
- Цвет – нержавеющая сталь

Электро
конфорка

Электроподжиг



H60V31O511

Основные характеристики

- Независимая комбинированная варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- 1 х электрический блин: Ø 145 mm/ 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- Эмалированная решетка
- Жиклёры для баллонного газа
- Цвет – бежевый рустик

Электро
конфорка

Электроподжиг



H45V35M512

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
- Кол-во конфорок – 3.
- 1 х конфорка с тройной короной: 3.6 кВт.
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Эмалированная решетка
- Жиклёры для баллонного газа
- Цвет – нержавеющая сталь




Чугунные решётки WOK конфорка Газ контроль Электророзжиг



H45V35M511 H45V35M411 (без газ контроля)

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
- Кол-во конфорок – 3.
- 1 х конфорка с тройной короной: 3.6 кВт.
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Газ контроль для
- Фронтальная панель управления
- Эмалированная решетка
- Жиклёры для баллонного газа
- Цвет – нержавеющая сталь



WOK конфорка Газ контроль H45V35M511 Электророзжиг



H45V30M411

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
- Кол-во конфорок – 3.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- эмалированная решётка.
- жиклёры для баллонного газа
- Цвет – нержавеющая сталь



Электророзжиг



H30V20M511

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 30 см.
- Кол-во конфорок – 2.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Чугунная решетка
- Жиклёры для баллонного газа
- Цвет – нержавеющая сталь



Чугунные решётки Газ контроль Электророзжиг



Линия Рустик



H60V41O511

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х конфорка с тройной короной: 3.6 кВт.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Чугунная решетка
- Жиклёры для баллонного газа
- Цвет – бежевый рустик



Чугунные решётки WOK конфорка Газ контроль Электроподжиг



H60V41L511

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х конфорка с тройной короной: 3.6 кВт.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Чугунная решетка
- Жиклёры для баллонного газа
- Цвет – рустик антрацит



Чугунные решётки WOK конфорка Газ контроль Электроподжиг




H70W51O511

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 5.
- 1 х конфорка с тройной короной: 3.6 кВт.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт
- 2 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Чугунная решетка
- Чугунная Wok подставка
- Жиклёры для баллонного газа
- посуды WOK, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – бежевый рустик



Чугунные решётки WOK конфорка Газ контроль Электроподжиг



H45V35O512

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
- Кол-во конфорок – 3
- 1 х конфорка с тройной короной: 3.6 кВт.
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Чугунная решетка
- Жиклёры для баллонного газа
- Цвет – бежевый рустик



Чугунные решётки WOK конфорка Газ контроль Электроподжиг




H45V35L512

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
- Кол-во конфорок – 3
- 1 х конфорка с тройной короной: 3.6 кВт.
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Чугунная решетка
- Жиклёры для баллонного газа
- Цвет – рустик антрацит



Чугунные решётки WOK конфорка Газ контроль Электроподжиг



H45V35O511

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
- Кол-во конфорок – 3
- 1 х конфорка с тройной короной: 3.6 кВт.
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- эмалированная решётка,
- жиклёры для баллонного газа
- Цвет – бежевый рустик



WOK конфорка Газ контроль Электроподжиг



H45V35L511

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
- Кол-во конфорок – 3
- 1 х конфорка с тройной короной: 3.6 кВт.
- 1 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- эмалированная решётка,
- жиклёры для баллонного газа
- Цвет – рустик антрацит



WOK конфорка Газ контроль Электроподжиг

Линия Simple



H60Q41M411

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4
- 1 х конфорка с тройной короной: 3.6 кВт.
- 2 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Боковая панель управления
- Чугунная решетка
- Жиклёры для баллонного газа
- Цвет – нержавеющая сталь

Чугунные
решетки

WOK конфорка



Электророзжиг



H60Q40M411

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4
- 1 х большая конфорка: 3 кВт.
- 2 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт.
- Автоматический розжиг
- Боковая панель управления
- Эмалированная решётка,
- жиклёры для баллонного газа
- Цвет – нержавеющая сталь



Электророзжиг



H60Q40O411

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт
- 2 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт
- Автоматический розжиг
- Боковая панель управления
- эмалированная решётка,
- жиклёры для баллонного газа
- Цвет – бежевый рустик



Электророзжиг



H60Q40L411

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт
- 2 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт
- Автоматический розжиг
- Боковая панель управления
- эмалированная решётка,
- жиклёры для баллонного газа
- Цвет – рустик антрацит



Электророзжиг




H60Q40W411

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт
- 2 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт
- Автоматический розжиг
- Боковая панель управления
- эмалированная решётка,
- жиклёры для баллонного газа
- Цвет – белый



Электроподжиг



H60Q40B411

Основные характеристики

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4.
- 1 х большая конфорка: 3 кВт
- 2 х средняя конфорка: 1.75 кВт.
- 1 х маленькая конфорка: 1 кВт
- Автоматический розжиг
- Боковая панель управления
- эмалированная решётка,
- жиклёры для баллонного газа
- Цвет – чёрный



Электроподжиг



H45E03M011

Основные характеристики

- Независимая электрическая варочная поверхность 45 см.
- 1 х электрический блин: Ø 80 мм/ 450 W
- 2 х электрический блин: Ø 145 мм/ 1000 W
- Фронтальное управление
- Цвет – нержавеющая сталь



Электро конфорка




H30E02M011

Основные характеристики

- Независимая электрическая варочная поверхность 30 см.
- 1 х электрический блин: Ø 145 мм/ 1000 W
- 1 х электрический блин: Ø 180 мм/ 1500 W
- Фронтальное управление
- Цвет – нержавеющая сталь



Электро конфорка



Новые каминные вытяжки

Линия Цветное Стекло



8674 SM

Основные характеристики

- Вытяжка 60 см.
- Закаленное стекло
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Сенсорное управление на стекле
- Таймер
- Алюминиевый жировой фильтр
- Индикатор загрязнения фильтров
- Подсветка - LED лампы
- Двойной декоративный короб
- Цвет – Sandy Beige, алюминиевый декор

Опционально

- Угольный фильтр
- Пульт управление



LED
подсветка



Сенсорное
управление






Режимы работы кухонных вытяжек

(отвод и рециркуляция).

Наиболее эффективный способ очистки воздуха это его отвод из помещения через воздухопровод.

В режиме рециркуляции загрязнённый воздух проходит очистку в жировом и угольном фильтрах, после чего он подается обратно в кухню через специальное перфорированное отверстие в корпусе вытяж



Сенсорное управление на стекле

Передняя панель вытяжки сенсорная, закрытая прочным стеклом, легкой очистки.

Таймер

Наличие таймера дает возможность установить время автоматического отключения работы вытяжки.

Кнопочное управление

Качественные колпачки кнопок, идеально подобраны под дизайн корпуса.





светодиодное освещение

LED лампы дают максимальное освещение, при минимальном расходе энергии.

турбированный мотор

Все модели вытяжек оснащены турбированным Турбированный мотор который обеспечивает высокую производительность, при минимальном расходе электроэнергии, а также низкий уровень шума.



надежные крепежи

регулирующие винты

Надежные фиксаторы прочно крепят откидной фасад вытяжки.

простая замена и чистка фильтров

Вытяжка комплектуется удобным алюминиевым жировым фильтром, который не требует замены. Фильтр можно мыть вручную или в посудомоечной машине. Чтобы его отсоединить от корпуса достаточно нажать на защелку.



Декоративная Вытяжка Линия Цветное Стекло



8676 SM

Основные характеристики

- 60 см.
 - Закаленное стекло
 - Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
 - Производительность 500 м³/ч
 - Кол-во скоростей – 3
 - Сенсорное управление на стекле
 - Таймер
 - Алюминиевый жировой фильтр
 - Индикатор загрязнения фильтров
 - Подсветка - LED лампы
 - Двойной декоративный короб
- Цвет - белое стекло, алюминиевый декор

Опционально

- Угольный фильтр
- Пульт управления



LED подсветка

Сенсорное управление



8675 SM

Основные характеристики

- 60 см.
 - Закаленное стекло
 - Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
 - Производительность 500 м³/ч
 - Кол-во скоростей – 3
 - Сенсорное управление на стекле
 - Таймер
 - Алюминиевый жировой фильтр
 - Индикатор загрязнения фильтров
 - Подсветка - LED лампы
 - Двойной декоративный короб
- Цвет - бежевое стекло, алюминиевый декор

Опционально

- Угольный фильтр
- Пульт управления



LED подсветка

Сенсорное управление




8674 SM

Основные характеристики

- 60 см.
 - Закаленное стекло
 - Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
 - Производительность 500 м³/ч
 - Кол-во скоростей – 3
 - Сенсорное управление на стекле
 - Таймер
 - Алюминиевый жировой фильтр
 - Индикатор загрязнения фильтров
 - Подсветка - LED лампы
 - Двойной декоративный короб
- Цвет - Sandy Beige, алюминиевый декор


Опционально

- Угольный фильтр
- Пульт управления



LED подсветка

Сенсорное управление



Декоративная Вытяжка Линия Цветное Стекло



8653 SM

Основные характеристики

- 60 см.
- Закаленное стекло
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Сенсорное управление на стекле
- Алюминиевый жировой фильтр
- Подсветка - 2 галогенные лампы
- Двойной декоративный короб
- Цвет – Пульт управление

Опционально

- Угольный фильтр
- Пульт управление



Сенсорное управление



8651 SM

Основные характеристики

- 60 см.
- Закаленное стекло
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Сенсорное управление на стекле
- Алюминиевый жировой фильтр
- Подсветка - 2 галогенные лампы
- Двойной декоративный короб
- Цвет – чёрное стекло

Опционально

- Угольный фильтр
- Пульт управление



Сенсорное управление



8668 SM

Основные характеристики

- 60 см.
- Закаленное стекло
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Сенсорное управление на стекле
- Алюминиевый жировой фильтр
- Подсветка - 2 галогенные лампы
- Двойной декоративный короб
- Цвет – белое стекло

Опционально

- Угольный фильтр
- Пульт управление



Сенсорное управление



8658 SM

Основные характеристики

- 60 см.
- Закаленное стекло
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Сенсорное управление на стекле
- Алюминиевый жировой фильтр
- Подсветка - 2 галогенные лампы
- Двойной декоративный короб
- Цвет – чёрное стекло

Опционально

- Угольный фильтр
- Пульт управление



Сенсорное управление



7658 SM

Основные характеристики

- 60 см.
- Закаленное стекло
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 400 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Кнопочное управление
- Алюминиевый жировой фильтр
- Подсветка - 2 галогенные лампы
- Двойной декоративный короб
- Цвет – чёрное стекло

Опционально

- Угольный фильтр



Сенсорное управление

Декоративная Вытяжка



8630 SM

Основные характеристики

- 60 см.
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 400 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Кнопочное управление
- Алюминиевый жировой фильтр
- Подсветка - 2 галогенные лампы (2x25 Вт.)
- Двойной декоративный короб
- Цвет – нержавеющая сталь, закаленное стекло

Опционально

- Угольный фильтр



8670 SM

Основные характеристики

- 60 см.
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 400 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Кнопочное управление
- Алюминиевый жировой фильтр
- Подсветка - 2 галогенные лампы (2x25 Вт.)
- Двойной декоративный короб
- Цвет – нержавеющая сталь, закаленное стекло

Опционально

- Угольный фильтр

Купольная Вытяжка



8662 SM

Основные характеристики

- 60 см.
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 400 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Кнопочное управление
- 2 алюминиевых жировых фильтра
- Подсветка - 2 галогенные лампы (2x25 Вт.)
- Двойной декоративный короб
- Цвет – нержавеющая сталь

Опционально

- Угольный фильтр



8562 SM

Основные характеристики

- 50 см.
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 400 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Кнопочное управление
- 2 алюминиевых жировых фильтра
- Подсветка - 2 галогенные лампы (2x25 Вт.)
- Двойной декоративный короб
- Цвет – нержавеющая сталь

Опционально

- Угольный фильтр



8564 SM

Основные характеристики

- 50 см.
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 400 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Кнопочное управление
- 2 алюминиевых жировых фильтра
- Подсветка - 2 галогенные лампы (2x25 Вт.)
- Двойной декоративный короб
- Цвет – белый

Опционально

- Угольный фильтр

Купольная Вытяжка



8665 SM

Основные характеристики

- 60 см.
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 400 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Кнопочное управление
- 2 алюминиевых жировых фильтра
- Подсветка - 2 галогенные лампы (2x25 Вт.)
- Двойной декоративный короб
- Цвет – бежевый рустик, фурнитура цвета бронзы

Опционально

- Угольный фильтр



8667 SM

Основные характеристики

- 60 см.
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 400 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Кнопочное управление
- 2 алюминиевых жировых фильтра
- Подсветка - 2 галогенные лампы (2x25 Вт.)
- Двойной декоративный короб
- Цвет – рустик антрацит, фурнитура цвета бронзы

Опционально

- Угольный фильтр



8561 SM

Основные характеристики

- 50 см.
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 400 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Кнопочное управление
- 2 алюминиевых жировых фильтра
- Подсветка - 2 галогенные лампы (2x25 Вт.)
- Двойной декоративный короб
- Цвет – бежевый рустик, фурнитура цвета бронзы

Опционально

- Угольный фильтр



8560 SM

Основные характеристики


- 60 см.
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 400 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Кнопочное управление
- 2 алюминиевых жировых фильтра
- Подсветка - 2 галогенные лампы (2x25 Вт.)
- Двойной декоративный короб
- Цвет – рустик антрацит, фурнитура цвета бронзы

Опционально

- Угольный фильтр



Телескопические вытяжки




BETA

Основные характеристики

- 60 см.
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 460 м³/ч (2 мотора 2*90 Вт.)
- Кол-во скоростей – 3
- Кнопочное управление
- 2 алюминиевых жировых фильтра
- Подсветка - 2 галогенные лампы (2x28 Вт.)
- Цвет – серый

Опционально

- Угольный фильтр



8502W

Основные характеристики

- 60 см.
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 460 м³/ч (2 мотора 2*90 Вт.)
- Кол-во скоростей – 3
- Кнопочное управление
- 2 алюминиевых жировых фильтра
- Подсветка - 2 галогенные лампы (2x28 Вт.)
- Цвет – белый

Опционально

- Угольный фильтр



LEO

Основные характеристики

- 60 см.
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 550 м³/ч (2 мотора 2*110 Вт.)
- Кол-во скоростей – 3
- Кнопочное управление
- 2 алюминиевых жировых фильтра
- Подсветка - 2 галогенные лампы (2x28 Вт.)
- Цвет – нержавеющая сталь

Опционально

- Угольный фильтр



Линия Рустик 6002W (60 см.) 6001W (50 см)

Основные характеристики

- Встраиваемая вытяжка 50см./60 см.
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 460 м³/ч (2 мотора 2*90 Вт.)
- Кол-во скоростей – 3
- Кнопочное управление
- 2 алюминиевых жировых фильтра
- Подсветка - 2 галогенные лампы (2x28 Вт.)
- Цвет – бежевый рустик, фурнитура цвета бронзы

Опционально

- Угольный фильтр



Линия Рустик 6002X (60 см.) 6001X (50 см)

Основные характеристики

- Встраиваемая вытяжка 50см./60 см.
- Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции
- Производительность 460 м³/ч (2 мотора 2*90 Вт.)
- Кол-во скоростей – 3
- Кнопочное управление
- 2 алюминиевых жировых фильтра
- Подсветка - 2 галогенные лампы (2x28 Вт.)
- Цвет – бежевый рустик, фурнитура цвета бронзы

Опционально

- Угольный фильтр



В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены технические ошибки.
За полной информацией по установке и подключению бытовых приборов обращайтесь к руководству пользователя и в специализированные сервисные центры.
Изменения технических характеристик приборов и ассортимента могут быть произведены изготовителем без предварительного уведомления.







Схема встраивания варочных поверхностей серии Домино (30 см.)




Схема встраивания варочных поверхностей на 45 см.




Схема встраивания варочных поверхностей на 60 см.







Схема встраивания варочных поверхностей на 70 см.




8674S M - 8675 SM - 8676 SM




8651 SM - 8653 SM




8658SM - 8668SM - 7658SM




8630 SM




8670 SM



8562 SM - 8662 SM - 8564 SM



8565 SM - 8665 SM - 8567 SM - 8667 SM



Производя бытовую технику, мы стремимся сделать Вашу жизнь лучше

- Самые прогрессивные технологии производства;
- Узнаваемый дизайн;
- Более 2000 точек продаж в 146 странах мира;
- 215.000 м² складских и производственных площадей.




CB
CERTIFICATES



EURASIAN
CONFORMITY



ISO 9001:2008
CERTIFICATE



SONCAP
CERTIFICATE




CE
APPROVAL



NEMKO
APPROVAL



CE APPROVAL
FOR GAS PRODUCTS



ROHS
COMPLIANCE



INTERTEK / SGS /
BUREAU VERITAS



TÜV-GS
CERTIFICATE



SASO
CERTIFICATE



TURKISH STANDARTS
INSTITUTION

ООО «Симрус»
105318, Москва, ул.
Ткацкая, д.5, корп.7
Т: + 7 495 969 02 86
www.simfer.ru
info@simfer.ru



Кайсери / ТУРЦИЯ

simfer