

simfer

Непревзойденный Дизайн

ВСТРАИВАЕМАЯ
ТЕХНИКА



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2015 г.

215.000 м² производственных и складских площадей
Новейшие технологии производства
Создание превосходного дизайна
Полный контроль качества производимой продукции
Своевременное выполнение производственных заказов



**Прогрессивные
Технологии
Производства**

simfer

Непревзойденный Дизайн



Надежный партнер
в долгосрочной перспективе

simfer

Непревзойденный Дизайн

РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ



ПОДСВЕТКА



КОНВЕКЦИОННЫЙ НАГРЕВ
+ ПОДСВЕТКА



ГРИЛЬ + ВЕРХНИЙ НАГРЕВ
+ КОНВЕКЦИЯ + ПОДСВЕТКА




РАЗМОРАЖИВАНИЕ
+ ПОДСВЕТКА



КОНВЕКЦИОННЫЙ НАГРЕВ
+ НИЖНИЙ НАГРЕВ + ПОДСВЕТКА



КОНВЕКЦИОННЫЙ НАГРЕВ +
ВЕРХНИЙ НАГРЕВ + ПОДСВЕТКА



НИЖНИЙ НАГРЕВ
+ ПОДСВЕТКА




ГРИЛЬ + ПОДСВЕТКА



ГРИЛЬ + КОНВЕКЦИЯ
+ ВЕРТЕЛ + ПОДСВЕТКА



ВЕРХНИЙ НАГРЕВ + НИЖНИЙ
НАГРЕВ + ПОДСВЕТКА



ГРИЛЬ + ВЕРХНИЙ НАГРЕВ
+ ПОДСВЕТКА



ГРИЛЬ + ВЕРХНИЙ НАГРЕВ
+ ВЕРТЕЛ + ПОДСВЕТКА



Коллекция встраиваемой бытовой техники Simfer обладает широким набором функций и режимов приготовления. Благодаря использованию современных технологий, приготовление пищи станет для повара приятным времяпровождением, а результат порадует Вас и Вашу семью вкусными блюдами.



ВЕРХНИЙ НАГРЕВ + НИЖНИЙ
НАГРЕВ + КОНВЕКЦИЯ + ПОДСВЕТКА




ГРИЛЬ + КОНВЕКЦИЯ
+ ПОДСВЕТКА



ГРИЛЬ + ВЕРХНИЙ НАГРЕВ +
КОНВЕКЦИЯ + ВЕРТЕЛ + ПОДСВЕТКА



ВЕРХНИЙ НАГРЕВ +
ПОДСВЕТКА



Сплит система духовки:

Камера духовки отделена от корпуса в целях предотвращения нагревания дверцы духовки, а также боковых панелей корпуса и главное в целях снижения температуры нагрева фронтальной панели.

Стык металлоконструкции спрятан под специально прокладку. Наличие этой особенности позволяет сделать камеру более прочной и защищенной, посредством используемой технологии сварки непрерывным швом всех краев духовой камеры, что в свою очередь обеспечивает повышение энергоэффективности и защищает внешнее эмалированное покрытие корпуса.




Окантовка камеры

Камера



Конвектор



Новый тип камеры:

Мы применяем высокотехнологичный процесс сварки для защиты внешнего эмалированного покрытия корпуса.

Новая окантовка камеры обеспечивает повышение энергоэффективности и снижения энергопотребления.

Новые решетки сделаны более прочными, благодаря чему выдерживают большой вес.

Мы модернизировали конвектор, благодаря этому достигли идеального распределения тепла внутри камеры духового шкафа.

Мы также модернизировали гриль-дефлектор, являющийся частью цельной пресс-формы камеры.



6 см

Новый глубокий противень:

Новый противень глубиной 6см. на 20% глубже, чем у конкурентов.

Повышенная вместимость

Легкость очистки обеспечивает гладкое эмалированное покрытие.


Высокотехнологичная тройная система изгиба делает углы противня идеально гладкими.



Новый стандартный противень:


Идеальное эмалированное покрытие противня.

Закругленные и гладкие края противня.




Новый дизайн дверцы духовки:

Полностью стеклянная внутренняя дверца духового шкафа EasyClean* - *Легкая очистка.



Легкость в извлечении стекла достигнута благодаря специальным фиксаторам.

Двойное стекло дверцы духового шкафа.



Новая технология петель дверцы духовки:

Специально разработанные петли обеспечивают плавное закрытие дверцы духового шкафа, что предотвращает повреждение корпуса духовки.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД Black & White 60cm



B6ES57001

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- Многофункциональная духовка
- 15 режимов приготовления
- Цифровой программатор
- Сенсорное управление
- Подсветка
- Температура нагрева 0–250 °С
- Каталитическая система очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Цвет: чёрное стекло, кант – нержавеющая сталь
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, вертел, хромированные направляющие для противней, 2 ряда телескопических направляющих
- Класс энергопотребления "А"



B6ES69002

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- Многофункциональная духовка
- 9 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+конвекция, размораживание, конвекционный нагрев, подсветка)
- Цифровой таймер, цифровой дисплей
- Сенсорное управление
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Температура нагрева 0–250 °С
- Каталитическая система очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Цвет: чёрное стекло, кант – нержавеющая сталь
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней, 1 ряд телескопических направляющих
- Класс энергопотребления "А"



B6ES69001

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- Многофункциональная духовка
- 9 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+конвекция, размораживание, конвекционный нагрев, подсветка)
- Цифровой таймер, цифровой дисплей
- Сенсорное управление
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Температура нагрева 0–250 °С
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Цвет: чёрное стекло
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней, 1 ряд телескопических направляющих
- Класс энергопотребления "А"



B6ES26002

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- Многофункциональная духовка
- 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+конвекция)
- Цифровой таймер, цифровой дисплей
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Температура нагрева 0–250 °С
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Цвет: чёрное стекло, кант из нержавеющей стали
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"





B6ES88001

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
 - Объем духового шкафа 58 л.
 - Многофункциональная духовка
 - 12 режимов приготовления
 - Цифровой программатор
 - Сенсорное управление
 - Утапливаемые переключатели
 - Подсветка
 - Температура нагрева 0–250 С°
 - Каталитическая система очистки
 - Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
 - Цвет: чёрное стекло, кант – нержавеющая сталь
 - Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, вертел, хромированные направляющие для противней, 1 ряд телескопических направляющих
- Класс энергопотребления "А"



B6ES26001

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
 - Объем духового шкафа 58 л.
 - Многофункциональная духовка
 - 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
 - Цифровой таймер, цифровой дисплей
 - Утапливаемые переключатели
 - Подсветка
 - Температура нагрева 0–250 С°
 - Эмаль лёгкой очистки
 - Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
 - Цвет: чёрное стекло
 - Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"



B6ES16002

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
 - Объем духового шкафа 58 л.
 - Многофункциональная духовка
 - 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
 - Механический таймер
 - Утапливаемые переключатели
 - Подсветка
 - Температура нагрева 0–250 С°
 - Эмаль лёгкой очистки
 - Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
 - Цвет: чёрное стекло, кант из нержавеющей стали
 - Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"



B6ES16001

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
 - Объем духового шкафа 58 л.
 - Многофункциональная духовка
 - 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
 - Механический таймер
 - Утапливаемые переключатели
 - Подсветка
 - Температура нагрева 0–250 С°
 - Эмаль лёгкой очистки
 - Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
 - Цвет: чёрное стекло
 - Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД Black & White 60cm



B6ES16003

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- Многофункциональная духовка
- 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
- Механический таймер
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Температура нагрева 0–250 °С
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Цвет: черное стекло декорированное восточным орнаментом
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"



B6EB13001

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- 3 режима приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх.)
- Механический таймер
- Подсветка
- Температура нагрева 0–250 °С
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Цвет: чёрный
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка
- Класс энергопотребления "А"



ДА БУДЕТ СВЕТ

Духовые шкафы оснащены внутренней подсветкой. Наличие подсветки позволяет Вам не только контролировать степень готовности блюда, а также оно положительно влияет на качество приготовления самой пищи, ведь каждое лишнее открытие дверцы, влечет за собой колебание температурного режима.





B6EM45002

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- 5 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., нижний+конвекция, ниж.+верх+ конвекция)
- Цифровой таймер, цифровой дисплей
- Сенсорное управление
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Температура нагрева 0–250 С°
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Цвет: нержавеющая сталь
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"



B6EM25001

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- 5 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., нижний+конвекция, ниж.+верх+ конвекция)
- Цифровой таймер, цифровой дисплей
- Подсветка
- Температура нагрева 0–250 С°
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Цвет: нержавеющая сталь
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка
- Класс энергопотребления "А"



B6EM25002

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- 5 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., нижний+конвекция, ниж.+верх+ конвекция)
- Механический таймер
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Температура нагрева 0–250 С°
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Цвет: нержавеющая сталь
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка
- Класс энергопотребления "А"



B6EM13001

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- 3 режима приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх.)
- Механический таймер
- Подсветка
- Температура нагрева 0–250 С°
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Цвет: нержавеющая сталь, чёрное стекло
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка
- Класс энергопотребления "А"



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД Black & White 60cm



B6EC69001

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- Многофункциональная духовка
- 9 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция, размораживание, конвекционный нагрев, подсветка)
- Цифровой таймер, цифровой дисплей
- Сенсорное управление
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Температура нагрева 0–250 °С
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Цвет: белое стекло
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней, 1 ряд телескопических направляющих

Класс энергопотребления "А"



B6EC26001

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- Многофункциональная духовка
- 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
- Цифровой таймер, цифровой дисплей
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Температура нагрева 0–250 °С
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Цвет: белое стекло
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней

Класс энергопотребления "А"



B6EC16001

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- Многофункциональная духовка
- 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
- Механический таймер
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Температура нагрева 0–250 °С
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Цвет: белое стекло
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней

Класс энергопотребления "А"



B6EW15001

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- 5 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, ниж.+верх.+ конвекция)
- Подсветка
- Температура нагрева 0–250 °С
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Цвет: белый
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка

Класс энергопотребления "А"





B6E079001

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- Многофункциональная духовка
- 9 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция, размораживание, конвекционный нагрев, подсветка)
- Аналоговый таймер
- Подсветка
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Температура нагрева 0–250 °С
- Цвет: бежевый, фурнитура цвета бронзы
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень
- Класс энергопотребления "А"



B6EL79001

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- Многофункциональная духовка
- 9 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция, размораживание, конвекционный нагрев, подсветка)
- Аналоговый таймер
- Подсветка
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Температура нагрева 0–250 °С
- Цвет: антрацит, фурнитура цвета бронзы
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень
- Класс энергопотребления "А"



B6E015001

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- 5 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., нижний+конвекция, ниж.+верх+ конвекция)
- Механический таймер
- Подсветка
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Температура нагрева 0–250 °С
- Цвет: бежевый, фурнитура цвета бронзы
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень
- Класс энергопотребления "А"



B6EL15001

- Независимый электрический духовой шкаф 60 см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- Многофункциональная духовка
- 5 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., нижний+конвекция, ниж.+верх+ конвекция)
- Механический таймер
- Подсветка
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Температура нагрева 0–250 °С
- Цвет: антрацит, фурнитура цвета бронзы
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень
- Класс энергопотребления "А"



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД Gas 60cm



B6GO72001

- Независимый газовый духовой шкаф 60см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- 3 режима приготовления
- Газ-контроль
- Газовый гриль
- Аналоговый таймер
- Подсветка
- Автоматический розжиг
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом
- Температура нагрева 0–250 °С
- Цвет: бежевый, фурнитура цвета бронзы
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень



B6GO12001

- Независимый газовый духовой шкаф 60см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- 3 режима приготовления
- Газ-контроль
- Газовый гриль
- Механический таймер
- Подсветка
- Автоматический розжиг
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом
- Температура нагрева 0–250 °С
- Цвет: бежевый, фурнитура цвета бронзы
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень



B6GL72001

- Независимый газовый духовой шкаф 60см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- 3 режима приготовления
- Газ-контроль
- Газовый гриль
- Аналоговый таймер
- Подсветка
- Автоматический розжиг
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом
- Температура нагрева 0–250 °С
- Цвет: антрацит, фурнитура цвета бронзы
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень



B6GL12001

- Независимый газовый духовой шкаф 60см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- 3 режима приготовления
- Газ-контроль
- Газовый гриль
- Механический таймер
- Подсветка
- Автоматический розжиг
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом
- Температура нагрева 0–250 °С
- Цвет: антрацит, фурнитура цвета бронзы
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень



B6GM12001

- Независимый газовый духовой шкаф 60см.
- Объем духового шкафа 58 л.
- 3 режима приготовления
- Газ-контроль
- Газовый гриль
- Механический таймер
- Подсветка
- Автоматический розжиг
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом
- Температура нагрева 0–250 С°
- Цвет: нержавеющая сталь
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

Газовый гриль это способ приготовления пищи с помощью газовой горелки, расположенной над готовящимся блюдом. Благодаря использованию газового гриля, блюда быстро подрумяниваются и приобретают характерную поджаристую корочку, оставаясь сочными и нежными внутри.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 45cm



B4EC66001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см.
- Объем духового шкафа 45 л.
- Многофункциональная духовка
- 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
- Цифровой таймер, цифровой дисплей
- Сенсорное управление
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Температура нагрева 0–250 °С
- Цвет: белое стекло
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"



B4EM16001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см.
- Объем духового шкафа 45 л.
- Многофункциональная духовка
- 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
- Механический таймер
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Температура нагрева 0–250 °С
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Цвет: нержавеющая сталь
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"



B4EM14001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см.
- Объем духового шкафа 45 л.
- 4 режима приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., гриль)
- Механический таймер
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Температура нагрева 0–250 °С
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Цвет: нержавеющая сталь
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"



B4EM36001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см.
- Объем духового шкафа 45 л.
- Многофункциональная духовка
- 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
- Цифровой таймер, цифровой дисплей
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Температура нагрева 0–250 °С
- Цвет: нержавеющая сталь, зеркальное стекло
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"





B4ES66001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см.
- Объем духового шкафа 45 л.
- Многофункциональная духовка
- 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
- Цифровой таймер, цифровой дисплей
- Сенсорное управление
- Утапливаемые переключатели
- Подсветка
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Температура нагрева 0–250 С°
- Цвет: чёрное стекло
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"



B4E076001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см.
- Объем духового шкафа 45 л.
- Многофункциональная духовка
- 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
- Аналоговый таймер
- Подсветка
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Температура нагрева 0–250 С°
- Цвет: бежевый, фурнитура цвета бронзы
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"



B4E016001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см.
- Объем духового шкафа 45 л.
- Многофункциональная духовка
- 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
- Механический таймер
- Подсветка
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Температура нагрева 0–250 С°
- Цвет: бежевый, фурнитура цвета бронзы
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"



B4EL16001

- Независимый электрический духовой шкаф 45 см.
- Объем духового шкафа 45 л.
- Многофункциональная духовка
- 6 режимов приготовления (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх.+ конвекция, гриль, гриль+ конвекция)
- Механический таймер
- Подсветка
- Эмаль лёгкой очистки
- Съёмная дверца с двойным стеклом лёгкой очистки
- Температура нагрева 0–250 С°
- Цвет: антрацит, фурнитура цвета бронзы
- Комплектация: 1 противень, 1 решётка, 1 глуб. противень, хромированные направляющие для противней
- Класс энергопотребления "А"





СИСТЕМА ГАЗ- КОНТРОЛЯ

Газ контроль защищает Вас от утечки газа. Если пламя конфорки погасло, система безопасности варочной поверхности автоматически отключает подачу газа.



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДЖИГА

Один поворот регулятора конфорки и пламя зажжется автоматически.



ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ

Чугун это прочный, надежный материал. Чугунные решетки обеспечат Вам удобство, устойчивость и безопасность спользования.



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНФОРКА

Обеспечивает быстрый нагрев и используется в комбинированных варочных поверхностях.



Обеспечивает сверхскоростной нагрев для стеклокерамических варочных поверхностей.



OVAL DUAL CERAN

Обеспечивает скоростной нагрев и идеально подходит для посуды с увеличенным дном овальной формы.



WOK КОНФОРКА

WOK конфорка обладает повышенной мощностью, за счет тройного ряда пламени, соответственно приготовление блюд займет меньше количество Вашего времени. Идеально подходит для приготовления блюд в специальной посуде WOK.



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЕКОРИРОВАННЫЕ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ

Наши переключатели не только понравятся Вам практичностью в использовании, но и доставят Вам эстетическое удовольствие, благодаря своему эффектному дизайну.



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное управление позволяет Вам руководить теклокерамической варочной поверхностью легким прикосновением пальца.



СЛАЙДЕР

Бесступенчатая регулировка степени нагрева обеспечивает Вам легкость управления варочной поверхностью в одно касание.



DUAL CERAN

Обеспечивает скоростной нагрев для стеклокерамических варочных поверхностей и идеально подходит для посуды с дном увеличенного диаметра.



STD. CERAN

Обеспечивает скоростной нагрев и идеально подходит для посуды с дном стандартного размера.



ГАЗ ПОД КОНТРОЛЕМ

Еда, приготовленная на газовых конфорках, сохраняет полезные свойства продуктов и их оригинальный вкус.

Автоматический розжиг обеспечивает Вам комфорт и безопасность. Встроенный в газовую горелку зажигательный элемент обеспечивает поджиг пламени без спичек или зажигалки.

В случае перекипания готовящейся еды, Вы без труда очистите газовые горелки, более того их конструкция предупреждает проникание к важным частям горелок жиров и жидкостей.

Газ-контролем оборудованы все горелки варочной поверхности. Если пламя погаснет, подача газа автоматически блокируется, утечки газа в помещение не произойдет.


Газовые варочные поверхности всегда будут вне времени, ведь ничто так не замораживает и не согревает, как пламя огня.

simfer


Непревзойденный Дизайн




ВОК КОНФОРКА ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ




ГАЗ КОНТРОЛЬ КОНФОРК



ЧУГУННЫЕ РЕШЁТКИ



HI-LIGHT КОНФОРКИ



ИНДУКЦИОННЫЕ КОНФОРКИ




ПРОЧНОЕ СТЕКЛО




ЛЁГКОСТЬ ОЧИСТКИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД INDUCTION 60cm



H60I18B001

- Независимая индукционная варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4 Induction (2X160мм 1400 Вт.+ 1X160P 1850 Вт.+1X200P 2100Вт.)
- Сенсорное управление
- Индикация включения, индикаторы остаточного тепла
- Таймер
- Защита от перелива, защита от детей
- Система автоотключения
- Цвет – чёрный




H60I19B001


- Независимая индукционная варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4 Induction (2X160мм 1400 Вт.+ 1X160P 1850 Вт.+1X200P 2100Вт.)
- Сенсорное управление
- Слайдер
- Индикация включения, индикаторы остаточного тепла
- Таймер
- Защита от перелива, защита от детей
- Система автоотключения
- Цвет – чёрный



INDUCTION


С изобретением индукционной системы нагрева, приготовление пищи теперь может занимать у Вас значительно меньше времени. Благодаря тому что нагревается непосредственно днище посуды, а не варочная поверхность, которая только затем передает свое тепло посуде, процесс готовки существенно ускоряется. Индукционный нагрев выгоден не только по причине экономии времени, его еще одним существенным преимуществом является экономия электроэнергии.






H60D14B001

- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность 60 см.
- Тип поверхности - стеклокерамика
- Кол-во конфорок – 4 Hightlight
- 2 конфорки 1200 Вт.
- 2 конфорки 1800 Вт.
- Сенсорный тип управления, 4 цифровых дисплея
- 9 уровней мощности
- Индикация включения, индикаторы остаточного тепла
- Таймер с программированием времени приготовления
- Защита от перелива, защита от детей
- Система автоотключения
- Цвет – чёрный




H60D17B001

- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность 60 см.
- Тип поверхности - стеклокерамика
- Кол-во конфорок – 4 Hi-Light
- 2 конфорки 1200 Вт.
- 1 конфорка под гусыню 1800 Вт.
- 1 конфорка с двойным расширением 1700 Вт.
- Сенсорный тип управления, 4 цифровых дисплея
- 9 уровней мощности
- Индикация включения, индикаторы остаточного тепла
- Таймер с программированием времени приготовления
- Защита от перелива, защита от детей
- Система автоотключения
- Цвет – чёрный



H60N26B501

- Независимая комбинированная варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4 (2 газ. конфорки, 2 керамические конфорки Hi-Light)
- Автоподжиг
- Газ контроль
- Комплектация: чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – чёрный




H60K36B501

- Независимая комбинированная варочная поверхность 60 см.
- Кол-во конфорок – 4 (3 газ. конфорки, 1 кер. Конфорка Hi-Light)
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Комплектация: чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – чёрный



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
GAS ON GLASS 60cm




H60N40B501

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см. Тип газ на стекле
 - Кол-во конфорок – 4 (1 конфорка с двойным пламенем)
 - Газ контроль
 - Автоматический розжиг
- Комплектация: чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – чёрное стекло




H60N40W501

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см. Тип газ на стекле
 - Кол-во конфорок – 4
 - Газ контроль
 - Автоматический розжиг
- Комплектация: чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – белое стекло



H60N40B501


- Независимая газовая варочная поверхность 60 см. Тип газ на стекле
 - Кол-во конфорок – 4
 - Газ контроль
 - Автоматический розжиг
- Комплектация: матовые эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – чёрное стекло



H60N40W501


- Независимая газовая варочная поверхность 60 см. Тип газ на стекле
 - Кол-во конфорок – 4
 - Газ контроль
 - Автоматический розжиг
- Комплектация: матовые эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – белое стекло






H60N41B502

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см. Тип газ на стекле
 - Кол-во конфорок – 4 (1 конфорка с двойным пламенем)
 - Газ контроль
 - Автоматический розжиг
- Комплектация: матовые эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – чёрное стекло, кант нержавеющей сталь



H60N41B501

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см. Тип газ на стекле
 - Кол-во конфорок – 4 (1 конфорка с двойным пламенем)
 - Газ контроль
 - Автоматический розжиг
- Комплектация: матовые эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – чёрное стекло



H60K32B501

- Независимая комбинированная варочная поверхность 60 см.
 - Тип газ на стекле
 - Кол-во конфорок – 4 (3 газ. конфорки, 1 эл. Конфорка 145мм 1500 Вт.)
 - Автоматический розжиг
 - Газ контроль
- Комплектация: чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – чёрное стекло



H60K40B501

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см. Тип газ на стекле
 - Кол-во конфорок – 4
 - Газ контроль
 - Автоматический розжиг
- Комплектация: матовые эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – чёрное стекло декорированное восточным орнаментом



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД INOX 60cm



H60V41M501

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
 - Кол-во конфорок – 4 (1 WOK конфорка)
 - Газ контроль
 - Автоматический розжиг
- Комплектация: чугунные решётки, кольцо для посуды WOK, жиклёры для баллонного газа
- Цвет - нержавеющая сталь



H60V31M401

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
 - Кол-во конфорок – 4 (1 Эл. Конфорка 145мм 1000 Вт.)
 - Автоматический розжиг
- Комплектация: эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет - нержавеющая сталь



H60V40M501

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
 - Кол-во конфорок – 4
 - Газ контроль
 - Автоматический розжиг
- Комплектация: эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – нержавеющая сталь



H60V40M401

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
 - Кол-во конфорок – 4
 - Автоматический розжиг
- Комплектация: эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – нержавеющая сталь





H60Q40W401

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
 - Кол-во конфорок – 4
 - Автоматический розжиг
- Комплектация: эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – белый



H60Q40M401

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
 - Кол-во конфорок – 4
 - Автоматический розжиг
- Комплектация: эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – нержавеющая сталь




H60Q40B401

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
 - Кол-во конфорок – 4
 - Автоматический розжиг
- Комплектация: эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – чёрный



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
RUSTIC 60cm



H60V41O501

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
 - Кол-во конфорок – 4 (1 WOK конфорка)
 - Газ контроль
 - Автоматический розжиг
- Комплектация: чугунные решётки, кольцо для посуды WOK, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – бежевый, фурнитура цвета бронзы



H60V41L501

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
 - Кол-во конфорок – 4 (1 WOK конфорка)
 - Газ контроль
 - Автоматический розжиг
- Комплектация: чугунные решётки, кольцо для посуды WOK жиклёры для баллонного газа
- Цвет – антрацит, фурнитура цвета бронзы




H60V31O501

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
 - Кол-во конфорок – 4 (1 Эл. Конфорка 145мм 1000 Вт.)
 - Автоматический розжиг
- Комплектация: матовые эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – бежевый, фурнитура цвета бронзы




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
RUSTIC 60cm



H60Q400401

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
 - Кол-во конфорок — 4
 - Автоматический розжиг
- Комплектация: матовые эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет — бежевый, фурнитура цвета бронзы




H60Q40L401

- Независимая газовая варочная поверхность 60 см.
 - Кол-во конфорок — 4
 - Автоматический розжиг
- Комплектация: матовые эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет — антрацит, фурнитура цвета бронзы




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 45cm



H45N30W501

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
 - Тип - газ на стекле
 - Кол-во конфорок – 3
 - Газ контроль конфорок
 - Автоматический розжиг
 - Цвет корпуса – белое стекло
- Комплектация: отдельные чугунные решётки для каждой из конфорок, жиклёры для баллонного газа



H45N30B501

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
 - Тип - газ на стекле
 - Кол-во конфорок – 3
 - Газ контроль конфорок
 - Автоматический розжиг
 - Цвет корпуса – чёрное стекло
- Комплектация: отдельные чугунные решётки для каждой из конфорок, жиклёры для баллонного газа



H45V35M501


- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
 - Кол-во конфорок – 3 (1 WOK конфорка)
 - Газ контроль конфорок
 - Автоматический розжиг
 - Цвет корпуса – нержавеющая сталь
- Комплектация: эмалированные решётки, кольцо для посуды WOK, жиклёры для баллонного газа



H45V30M401

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
 - Кол-во конфорок – 3
 - Автоматический розжиг
 - Цвет корпуса – нержавеющая сталь
- Комплектация: эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа





H45D13B001

- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность 45 см.
- Кол-во конфорок – 3 ускоренного нагрева Hi-Light (2xØ140мм 1200Вт. + 1xØ180мм. с двойным расширением 1800Вт.)
- Сенсорное управление
- 9 уровней мощности
- Индикация включения, индикаторы остаточного тепла
- Таймер
- Защита от перелива, защита от детей
- Система автоотключения
- Цвет – чёрный




H45V35O501

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
- Кол-во конфорок – 3 (1 WOK конфорка повышенной мощности)
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Комплектация: матовые эмалированные решётки, кольцо для посуды WOK, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – бежевый, фурнитура цвета бронзы




H45V35L501

- Независимая газовая варочная поверхность 45 см.
- Кол-во конфорок – 3 (1 WOK конфорка повышенной мощности)
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Комплектация: матовые эмалированные решётки, кольцо для посуды WOK, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – антрацит, фурнитура цвета бронзы



H30D12B001

- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность 30 см.
- Тип поверхности - стеклокерамика
- Кол-во конфорок – 2е конфорки ускоренного нагрева (HiLight) 1 с расширением, 1700Вт.
- Сенсорное управление
- Цвет: чёрное стекло



H30N20B501

- Независимая газовая варочная поверхность 30 см.
- Тип - газ на стекле
- Кол-во конфорок – 2
- Газ контроль конфорок
- Автоматический розжиг
- Цвет корпуса – чёрное стекло
- Комплектация: чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа




H30V20M501

- Независимая газовая варочная поверхность 30 см.
- Кол-во конфорок – 2
- Газ контроль конфорок
- Автоматический розжиг
- Цвет корпуса – нержавеющая сталь
- Комплектация: чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа






МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
NEW



H10C51B501

- Независимая газовая варочная поверхность
 - Тип газ на стекле
 - Кол-во конфорок – 5 (1 WOK конфорка)
 - Автоматический розжиг
 - Газ контроль
- Комплектация: чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – чёрное стекло



simfer

Встроимся в Вашу кухню под любым углом ↻



H60V41M502

- Независимая газовая варочная поверхность
 - Кол-во конфорок – 4 (1 WOK конфорка)
 - Автоматический розжиг
 - Газ контроль
- Комплектация: чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – нержавеющая сталь



H60H41B501

- Независимая варочная поверхность
 - Кол-во конфорок – 4 (1 WOK конфорка)
 - Автоматический розжиг
 - Газ контроль
- Комплектация: чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – черный



H60H31B501

- Независимая варочная поверхность
 - Кол-во конфорок 4 (3 газ. конфорки, 1 эл. Конфорка 145мм 1500 Вт.)
 - Автоматический розжиг
 - Газ контроль
- Комплектация: чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Цвет – черный



simfer

Непревзойденный Дизайн

Кухонная вытяжка Simfer это незаменимый помощник в поддержания свежести и чистоты на Вашей кухне. При регулярном использовании вытяжки, не только воздух на Вашей кухне будет всегда чистым, но и все, что в ней находится, а именно стены, потолок, кухонная мебель, холодильник. Дизайн наших вытяжек идеально дополняет модельный ряд варочных панелей, встраиваемых духовых шкафов и отдельностоящих плит Simfer.



ШИРОКИЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ, ЛЕГКОСТЬ УХОДА

УПРАВЛЕНИЕ SENCE TOUCH

Управление вытяжкой производится в одно нажатие. После нажатия сенсор, находящийся под стеклом загорается красным цветом, так что даже в темноте, Вы будете знать какая функция включена.

ТАЙМЕР

Функция "таймер" дает возможность установить время автоматического отключения вытяжки.

ОЧИСТКА Easy Clean

Эргономичные формы вытяжек, обеспечивают простоту очистки. Все поверхности вытяжки легко доступны. Передняя панель изготовлена из высококачественного закаленного стекла и нержавеющей стали, поэтому очистка не будет ни долгой, ни энергозатратной.




Управление Sence Touch:

Передняя панель вытяжки сенсорная, закрытая прочным стеклом, легкой очистки.



Кнопочное управление:

Качественные колпачки кнопок, идеально подобранные под дизайн корпуса.




Светодиодное освещение:

LED лампы дают максимальное освещение, при минимальном расходе энергии.

Турбированный мотор:

Все модели вытяжек оснащены турбированным мотором, который обеспечивает высокую производительность, при минимальном расходе электроэнергии, а также низкий уровень шума.




Надежные крепежи:

Надежные фиксаторы прочно крепят откидной фасад вытяжки.

Регулировочные винты:

Надежные фиксаторы прочно крепят откидной фасад вытяжки.



Простая замена и чистка фильтров:

Вытяжка комплектуется удобным металлическим жировым фильтром, который не требует замены.

Фильтр можно мыть вручную или в посудомоечной машине.

Чтобы его отсоединить от корпуса достаточно нажатия на защелку.




8744 SM

- Настенная вытяжка 70 см.
- Режим работы - отвод/рециркуляция
- Производительность 800 м³/ч
- Сенсорное управление, цифровой таймер
- Кол-во скоростей - 5
- Металлические жирулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение 2x25 Вт.
- Цвет: белое стекло



8640 SM - 8940 SM

- Настенная вытяжка 60 см. - 90 см.
- Режим работы - отвод/рециркуляция
- Производительность 800 м³/ч
- Сенсорное управление, цифровой таймер
- Кол-во скоростей - 5
- Металлические жирулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение 2x25 Вт.
- Цвет: белое стекло



8653 SM

- Настенная вытяжка 60 см.
- Режим работы - отвод/рециркуляция
- Производительность 500 м³/ч
- Сенсорное управление, цифровой таймер
- Кол-во скоростей - 3
- Металлические жирулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение 2x25 Вт.
- Цвет: белое стекло






8743 SM

- Настенная вытяжка 70 см
- Режим работы - отвод/рециркуляция
- Производительность 800 м³/ч
- Сенсорное управление, цифровой таймер
- Кол-во скоростей - 5
- Металлические жирулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение 2x25 Вт.
- Цвет: черное стекло



8639 SM - 8939 SM

- Настенная вытяжка 60 см. - 90 см.
- Режим работы - отвод/рециркуляция
- Производительность 800 м³/ч
- Сенсорное управление, цифровой таймер
- Кол-во скоростей - 5
- Металлические жирулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение 2x25 Вт.
- Цвет: черное стекло



8651 SM

- Настенная вытяжка 60 см.
- Режим работы - отвод/рециркуляция
- Производительность 500 м³/ч
- Сенсорное управление, цифровой таймер
- Кол-во скоростей - 3
- Металлические жирулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение 2x25 Вт.
- Цвет: черное стекло





8635 SM - 8935 SM

- Настенная вытяжка 60 см. - 90 см.
- Режим работы - отвод/рециркуляция
- Производительность 500 м³/ч
- Сенсорное управление, цифровой таймер
- Кол-во скоростей – 3 (8635SM)
- Кол-во скоростей – 5 (8935SM)
- Металлические жироулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение 2x25 Вт.
- Цвет: нержавеющая сталь, фронтальная панель черное стекло



8633 SM

- Настенная вытяжка 60 см.
- Режим работы - отвод/рециркуляция
- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Металлические жироулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение 2x20 Вт.
- Цвет - нержавеющая сталь



8630 SM

- Настенная вытяжка 60 см
- Режим работы - отвод/рециркуляция
- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Металлические жироулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение 2x20 Вт.
- Цвет - нержавеющая сталь, закаленное стекло



8631 SM

- Настенная вытяжка 60 см
- Режим работы - отвод/рециркуляция
- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Металлические жироулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение 2x20 Вт.
- Цвет - черный, закаленное стекло





8661 SM

- Настенная вытяжка 60 см.
- Режим работы - отвод/рециркуляция
- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей - 3
- Металлические жирулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение 2x25 Вт.
- Цвет: бежевый, декор золотого цвета



8660 SM

- Настенная вытяжка 60 см
- Режим работы - отвод/рециркуляция
- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Металлические жирулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение 2x20 Вт.
- Цвет - антрацит, декор золотого цвета



8561 SM - 8961 SM

- Настенная вытяжка 50 см - 90 см.
- Режим работы - отвод/рециркуляция
- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Металлические жирулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение 2x25 Вт.
- Цвет - бежевый, кнопки золотого цвета



8560 SM - 8960 SM

- Настенная вытяжка 50 см - 90 см.
- Режим работы - отвод/рециркуляция
- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Металлические жирулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение 2x25 Вт.
- Цвет - антрацит, кнопки золотого цвета





РЕЖИМЫ РАБОТЫ. ОТВОД И РЕЦИРКУЛЯЦИЯ.

При режиме отвод вытяжка работает с высокой производительностью, обеспечивая быстрый отвод испарений, во время готовки еды.

Режим рециркуляции предназначен для помещений, в которых отсутствует вентиляционный короб. Воздух проходит через угольный фильтр, очищается от запахов и паров и возвращается обратно в помещение через отверстия в верхней части короба вытяжки.

Угольный фильтр не входит в комплект и приобретается отдельно. Он легко устанавливается на металлический жировой фильтр.



БЕСШУМНЫЙ
РЕЖИМ РАБОТЫ



ЧИСТЫЙ
ВОЗДУХ



СТИЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



8562 SM

- Настенная вытяжка 50 см.
- Режим работы - отвод/рециркуляция
- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Металлические жирулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение 2x25 Вт.
- Цвет – нержавеющая сталь





8664 SM

- Настенная вытяжка 60 см.
- Режим работы - отвод/рециркуляция
- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Металлические жирулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение 2x25 Вт.
- Цвет - белый, кнопки серебряного цвета











8563 SM - 8663 SM

- Настенная вытяжка 50 см - 60см.
- Режим работы - отвод/рециркуляция
- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей – 3
- Металлические жирулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение 2x25 Вт.
- Цвет - черный, кнопки серебряного цвета



В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены технические ошибки.
 За полной информацией по установке и подключению бытовых приборов обращайтесь к руководству пользователя и в специализированные сервисные центры.
 Изменения технических характеристик приборов и ассортимента могут быть произведены изготовителем без предварительного уведомления.



60см ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Top View Cut Out Dimensions


Размеры прибора (мм) ВxШxГ : 595x596x580
 Размеры ниши (мм) ВxШxГ : 600x600x590
 Размеры упаковки прибора (мм) ВxШxГ : 655x650x620

45см ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Top View Cut Out Dimensions


Размеры прибора (мм) ВxШxГ : 595x450x580
 Размеры ниши (мм) ВxШxГ : 415x585x565
 Размеры упаковки прибора (мм) ВxШxГ : 655x504x620

60см ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ




Размеры прибора (мм) ВхШхГ : 100x580x510
 Размеры ниши (мм) ВхШхГ : 490x560
 Размеры упаковки прибора (мм) ВхШхГ : 165x630x655

60см СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ




Размеры прибора (мм) ВхШхГ : 62x588x517
 Размеры ниши (мм) ВхШхГ : 490x560
 Размеры упаковки прибора (мм) ВхШхГ : 150x660x570

60см ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ (ТИП ГАЗ НА СТЕКЛЕ)




Размеры прибора (мм) ВхШхГ : 106x590x520
 Размеры ниши (мм) ВхШхГ : 490x560
 Размеры упаковки прибора (мм) ВхШхГ : 165x630x655

60см. ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ




Размеры прибора (мм) ВхШхГ : 53x590x520
 Размеры ниши (мм) ВхШхГ : 520x590
 Размеры упаковки прибора (мм) ВхШхГ : 150x660x570

45см ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ




Размеры прибора (мм) ВхШхГ : 100x440x520
 Размеры ниши (мм) ВхШхГ : 490x410
 Размеры упаковки прибора (мм) ВхШхГ : 150x480x570

45см СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ




Размеры прибора (мм) ВхШхГ : 100x440x520
 Размеры ниши (мм) ВхШхГ : 490x410
 Размеры упаковки прибора (мм) ВхШхГ : 150x480x570

30см ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ




Размеры прибора (мм) ВхШхГ : 100x290x510
 Размеры ниши (мм) ВхШхГ : 490x255
 Размеры упаковки прибора (мм) ВхШхГ : 145x345x565

30см СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



Размеры прибора (мм) ВхШхГ : 62.5x298x517
 Размеры ниши (мм) ВхШхГ : 520x300
 Размеры упаковки прибора (мм) ВхШхГ : 145x345x517

30см ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ (ТИП ГАЗ НА СТЕКЛЕ)



Размеры прибора (мм) ВхШхГ : 106x300x520
 Размеры ниши (мм) ВхШхГ : 490x255
 Размеры упаковки прибора (мм) ВхШхГ : 145x345x565

ДЛЯ ЗАМЕТОК

A large area of horizontal dashed lines, intended for taking notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



CB
CERTIFICATE



SASO
CERTIFICATE



ISO 9001:2008
CERTIFICATE



CE APPROVAL
FOR GAS PRODUCTS



ROHS
COMPLIANCE



INTERTEK / SGS /
BUREAU VERITAS



SONCAP
CERTIFICATE



CE
APPROVAL



NEMKO
APPROVAL



TÜV-GS
CERTIFICATE



RUSSIA-EAC
CERTIFICATE



TURKISH STANDARDS
INSTITUTION

simfer

Непревзойденный Дизайн

ООО "Симрус"

Адрес: 105318, г. Москва, улица

Ткацкая, дом 5, строение 7

Тел.: +7 495 969 0286

Тел.: +7 495 969 0287

www.simfer.ru

info@simfer.ru

